






## K 2 Battery Set

Идеально подходит для разнообразных применений без подключения к источнику питания: аккумуляторная минимойка К 2 с литий-ионным аккумулятором 36 В/5,2 А·ч и зарядным устройством. Отлично подходит для широкого спектра применений по всему дому.



### 1 Сменная батарея 36 В Kärcher Battery Power

- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы или заряда.
- Совместим со всеми устройствами на платформе 36 В Battery Power.

### 2 Пистолет высокого давления с индикатором уровня давления

- Различные насадки допускают 3 уровня давления для оптимальной очистки различных поверхностей.
- Индикатор на пистолете высокого давления позволяет легко контролировать выбранный уровень давления.

### 3 Всасывание воды

- Аппарат может эксплуатироваться со всасывающим шлангом от Kärcher, что обеспечивает независимость от водопровода.
- Всасывающий шланг можно приобрести отдельно.

### 4 Работа с чистящими средствами

- Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством.
- Моющие средства Керхер эффективно очищают и защищают поверхности.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## K 2 Battery Set

- Питание от аккумулятора, аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 36 В
- Минимойка имеет пистолет с индикатором уровня давления

### Технические характеристики

Артикул	1.117-220.0	
Штрих-код (EAN)	4054278305165	
Давление	бар	макс. 110 /
Регулировка давления	Высокое давление	
Производительность	л/ч	340
Температура на входе	°С	макс. 40
Аккумуляторная платформа	Мощность аккумулятора	
Напряжение	В	36
Емкость	А/ч	5
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор	
Время работы от одной зарядки аккумулятора	мин	14 (5,0 Ah) /
Время зарядки стандартным зарядным устройством	h	9
Вес без аксессуаров	кг	4,5
Вес вкл. упаковку	кг	7,75
Габариты (Д x Ш x В)	мм	245 x 303 x 629

### Комплектация

Пистолет высокого давления	G 120 Q, Boost	
Струйная трубка Vario Power	-	
Струйная трубка	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	4
Система Quick Connect на аппарате	■	
Подача моющего средства через	Всасывающий шланг	
Всасывание воды	■	
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■	
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■	
■ Включено в комплект поставки		

# K 2 Battery Set 1.117-220.0

**KÄRCHER**



		Артикул				Цена	Описание	
<b>Аккумуляторы</b>								
Аккумулятор 36 В 5,0 А	1	2.445-031.0					Сменный аккумулятор 36 В/5,0 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для всех устройств на платформе Kärcher Battery Power 36 В.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Зарядное устройство</b>								
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 36 В 2,5 А	2	2.445-033.0					Благодаря быстрозарядному устройству сменный аккумулятор 36 В/2,5 А-ч может зарядиться до 80% всего за 48 минут. Также подходит для всех других аккумуляторов на платформе 36 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>Стартовый комплект: аккумуляторы и зарядные устройства</b>								
Быстрозарядный комплект 36 В 5,0 А	3	2.445-065.0					Быстрозарядный комплект Battery Power 36/50 Состоит из сменного аккумулятора на 36 В / 5,0 Ач. и быстрозарядного устройства на 36 В. Подходит для использования во всех устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher 36 В.	<input type="checkbox"/>
<b>Очистка поверхностей</b>								
T 5 T-Racer	4	2.644-084.0					Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Щетка-насадка PS 30	5	2.644-123.0					Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла T 300 / T 350	6	2.643-335.0						<input type="checkbox"/>
Швабра PS 40	7	2.643-245.0					Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	8	2.643-252.0					Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	9	2.643-338.0						<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>								
Щетка Power Brush WB 150	10	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	11	2.644-060.0					Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	12	2.644-129.0					Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

# K 2 Battery Set 1.117-220.0

**KÄRCHER**


		Артикул				Цена	Описание	
Мягкая щетка для больших поверхностей	13	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	14	2.643-234.0					Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	15	2.640-732.0					Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	16	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
<b>Струйные трубки</b>								
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	17	2.642-706.0					Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	18	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	19	2.643-240.0					Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	20	2.643-254.0					Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
VPS Entry verpackt	21	2.642-724.0						<input type="checkbox"/>
	22	2.642-727.0						<input type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка	23	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect</b>								
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	24	2.643-585.0						<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>								
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	25	2.641-721.0					Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>								
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	26	2.641-709.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

# K 2 Battery Set 1.117-220.0

**KÄRCHER**



		Артикул				Цена	Описание	
<b>Для промывки труб</b>								
Комплект для прочистки труб PC 20	27	2.642-240.0					Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	28	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	29	2.637-729.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
<b>Пенная насадка</b>								
Пенная насадка FJ 6	30	2.643-147.0					Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	31	2.643-143.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	32	2.643-144.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>								
Всасывающий шланг SH 5 ecoLogic	33	2.643-100.0					Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	34	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	35	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	36	4.730-059.0					Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	37	2.640-729.0					Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	38	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

# K 2 Battery Set 1.117-220.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Цена	Описание	
<b>Принадлежности для хранения шлангов</b>									
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0						Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки ( 10 м) 1/2"	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	14	2.645-006.0							<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1 ВР для систем полива	15	2.645-007.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер для бытовых кранов	16	2.645-010.0							<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	17	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары