



Тележка для шлангов NT 3.400

Тележка для шлангов NT 3.400. Высококачественная тележка для шлангов, возможность регулировки высоты ручки тележки. Большие профилированные колеса для лучшей стойкости. Фиксация концов шланга. Максимальная длина шланга: 1/2 40м, 5/8 30м, 3/4 20м. В сложенном состоянии компактная для хранения

1 Готов к использованию

3 Большие колеса

- Улучшенная мобильность передвижения

2 Удобная ручка для вращения катушки

4 Регулируемая по высоте ручка

- Удобное разматывание и сматывание шланга

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



Тележка для шлангов HT 3.400

- Регулируемая по высоте ручка
- Угловой штуцер для присоединения шланга
- Удобная ручка для вращения катушки

Технические характеристики


Артикул		2.645-180.0
Штрих-код (EAN)		4039784577602
Вес	кг	2,32
Вес вкл. упаковку	кг	2,37
Габариты (Д x Ш x В)	мм	390 × 450 × 700

Комплектация

Конусная струя	-
Туман	-
Горизонтальная плоская струя	-
Аэратор	-
Точечная струя	-
Душ	-
Вертикальная плоская струя	-

Тележка для шлангов HT 3.400 2.645-180.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	1	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0							<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
Насадки и распылительные трубки									
Мультифункциональный пистолет для полива	5	2.645-266.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары