





K 3 Full Control

Минимойка K 3 Full Control гарантирует пользователю полный контроль. Струйная трубка позволяет регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности, а пистолет Full Control оснащен указателем установленного режима работы. Производительность по площади достигает 25 м²/ч.



1 Пистолет Full Control и струйные трубки

- Три режима давления и режим подачи мощного средства обеспечивают оптимальные условия для каждой поверхности.
- Давление можно регулировать крутя струйную трубку Vario Power, пока не будет показан желаемый уровень.

2 Держатели для принадлежностей, пистолета и кабеля

- Струйные трубки всегда находятся под рукой.
- Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате.

3 Встроенный бак для мощного средства

- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
- Мощные средства Керхер эффективно очищают и защищают поверхности.

4 Телескопическая ручка

- Для удобной высоты вытягивания.
- Полностью выдвигаемая для оптимального хранения.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



K 3 Full Control

- Пистолет Full Control Power с индикатором уровня давления
- Телескопическая ручка
- Бак для моющего средства

Технические характеристики

Артикул	1.676-020.0	
Штрих-код (EAN)	4054278533728	
Давление	бар / МПа	20 – макс. 120 / 2 – макс. 12
Производительность	л/ч	макс. 380
Макс. температура на входе	°С	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,6
Вес без аксессуаров	кг	4,31
Габариты (Д x Ш x В)	мм	307 x 280 x 677
Источник питания	В	220 – 240

Комплектация

Пистолет высокого давления	G 120 Q Full Control	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	6
Подача моющего средства через	Бак	
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■	
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■	
Бак для чистящего средства, съёмный	■	
Телескопическая ручка	■	

■ Включено в комплект поставки

K 3 Full Control 1.676-020.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Струйные трубки									
VPS Entry verpackt	1	2.642-724.0							<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.642-727.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Защитный брызговок для минимоек высокого давления	3	2.642-706.0						Прозрачный брызговок (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной очистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	5	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	6	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Multi Power (K3 - K5)	7	2.643-239.0						Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка	8	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Пистолеты									
G 120 Q Full Control	9	2.643-823.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Очистка поверхностей									
T 5 T-Racer	10	2.644-084.0						Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Щетка-насадка PS 30	11	2.644-123.0						Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла T 300 / T 350	12	2.643-335.0							<input type="checkbox"/>
Швабра PS 40	13	2.643-245.0						Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	14	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	15	2.643-338.0							<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

K 3 Full Control 1.676-020.0

KÄRCHER



		Артикул				Цена	Описание	
Моечные щетки и губки								
Щетка Power Brush WB 150	16	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	17	2.644-060.0					Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0					Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	19	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	20	2.643-234.0					Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	21	2.640-732.0					Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	22	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect								
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	23	2.643-585.0						<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска								
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	24	2.641-721.0					Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска								
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 – K7)	25	2.641-710.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	26	2.641-709.0						<input type="checkbox"/>
Для промывки труб								
Комплект для прочистки труб PC 20	27	2.642-240.0					Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	28	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	29	2.637-729.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 3 Full Control 1.676-020.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Пенная насадка									
Пенная насадка FJ 6	30	2.643-147.0						Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	31	2.643-143.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	32	2.643-144.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
	33	2.643-142.0						Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
	34	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Другое									
Комплект для струйной абразивной очистки	35	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	36	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	37	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	38	2.640-729.0						Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	39	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 3 Full Control 1.676-020.0

KÄRCHER



		Артикул				Цена	Описание	
Принадлежности для хранения шлангов								
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0						<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						<input type="checkbox"/>
Шланги								
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0					Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива								
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0						<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары