



К 3 Premium

Аппарат К 3 Premium с двигателем водяного охлаждения оснащен бачком для мощного средства, 6 м шлангом, водяным фильтром, насадкой Vario Power (веерной) и грязевой фрезой, пистолетом Quick Connect



1 Система быстрого подключения Quick Connect

- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.

2 Встроенный бак для мощного средства

- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.

3 Мотор с водяным охлаждением

- Особенно мощный

4 Барабан для шланга высокого давления и крючок для кабеля

- Удобство хранения кабеля.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



K 3 Premium

- Маленькая и надежная благодаря телескопической ручке
- Удобное хранение аксессуаров
- Крюк для кабеля

Технические характеристики

Артикул	1.603-180.0	
Штрих-код (EAN)	4054278045290	
Давление	бар / МПа	20 – макс. 120 / 2 – макс. 12
Производительность	л/ч	макс. 380
Макс. температура на входе	°С	up to 40
Потребляемая мощность	кВт	1,6
Вес без аксессуаров	кг	9,6
Габариты (Д x Ш x В)	мм	285 × 331 × 563
Источник питания	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60

Комплектация

Пистолет высокого давления	Стандартная система Quick Connect	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	6
Система Quick Connect на аппарате	■	
Подача моющего средства через	Бак	
Всасывание воды	■	
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■	
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■	
Телескопическая ручка	■	
Мотор с водяным охлаждением	■	

■ Включено в комплект поставки

K 3 Premium 1.603-180.0

KÄRCHER


		Артикул				Цена	Описание	
Пистолеты								
Запасной пистолет "Best"	1	2.642-172.0					Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.	<input checked="" type="checkbox"/>
Очистка поверхностей								
T 5 T-Racer	2	2.644-084.0					Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Щетка-насадка PS 30	3	2.644-123.0					Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла T 300 / T 350	4	2.643-335.0						<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	5	2.640-727.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Швабра PS 40	6	2.643-245.0					Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	7	2.643-338.0						<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки								
Щетка Power Brush WB 150	8	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	9	2.644-060.0					Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0					Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	11	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	12	2.643-234.0					Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	13	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или окрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

K 3 Premium 1.603-180.0

KÄRCHER



		Артикул				Цена	Описание	
Мягкая универсальная щетка	14	2.643-246.0					Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.	<input type="checkbox"/>
Струйные трубки								
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	15	2.642-706.0					Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	16	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	17	2.643-240.0					Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
3-ступенчатая удлинительная трубка	18	2.639-722.0					Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки.	<input type="checkbox"/>
Брызговик для грязевой фрезы	19	2.640-916.0					Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка	20	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario-Power, K3-K4	21	2.643-235.0					Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза, K2-K4	22	2.643-244.0					С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect								
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	23	2.643-585.0						<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска								
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	24	2.641-721.0					Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска								
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 – K7)	25	2.641-710.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг HD 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	26	2.641-709.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 3 Premium 1.603-180.0

KÄRCHER



		Артикул						Цена		Описание	
Для промывки труб											
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	27	2.637-767.0								Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	28	2.637-729.0								Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка											
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	29	2.643-142.0								Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Другое											
Комплект для струйной абразивной очистки	30	2.638-792.0								Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	31	2.640-733.0								Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	32	4.730-059.0								Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	33	2.640-729.0								Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	34	2.641-630.0								Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 3 Premium 1.603-180.0

KÄRCHER



		Артикул				Цена	Описание	
Принадлежности для хранения шлангов								
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0						<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						<input type="checkbox"/>
Шланги								
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0					Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива								
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0						<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары