




## Дождеватель многофункциональный MS 100

Дождеватель многофункциональный MS 100 площадь полива до 78 кв.м.  
6 форсунок для полива участков разной формы



**1** 6 разных режимов обеспечивают оптимальный полив

**2** Крепление на стену

■ Удобное хранение



## Дождеватель многофункциональный MS 100

- For small surfaces and gardens
- 6 разных режимов обеспечивают оптимальный полив
- Крепление на стену
- Max. irrigation area 78 m<sup>2</sup>


### Технические характеристики

|                      |    |                |
|----------------------|----|----------------|
| Артикул              |    | 2.645-026.0    |
| Штрих-код (EAN)      |    | 4039784289093  |
| Расход воды          |    | 21 l/min       |
| Вес                  | кг | 0,14           |
| Вес вкл. упаковку    | кг | 0,15           |
| Габариты (Д x Ш x В) | мм | 208 x 199 x 71 |

# Дождеватель многофункциональный MS 100

## 2.645-026.0

**KÄRCHER**



|   |   | Артикул     |  |  |  |  | Цена | Описание |                          |
|---|---|-------------|--|--|--|--|------|----------|--------------------------|
| <b>Шланги</b>                                     |   |             |  |  |  |  |      |          |                          |
| Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м                         | 1 | 2.645-138.0 |  |  |  |  |      |          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Соединители и коннекторы для систем полива</b> |   |             |  |  |  |  |      |          |                          |
| Универсальный коннектор с аквастопом              | 2 | 2.645-192.0 |  |  |  |  |      |          | <input type="checkbox"/> |
| Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива            | 3 | 2.645-006.0 |  |  |  |  |      |          | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор                           | 4 | 2.645-191.0 |  |  |  |  |      |          | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары